# ASSAINIC BACTO-S

## *insecticide désinfectant à l'huile de pin*

**DEFINITION :** ***ASSAINIC BACTO-S EST UN CONCENTRE INSECTICIDE FONGICIDE A USAGE MENAGER***

**ACTION :** ***Insecticide, bactéricide, désinfectante, fongicide, destructrice de longue durée des tiques, puces, punaises..., miasmes, champignons et autres sources de mauvaises odeurs.***

**MODE D'EMPLOI :** Diluez Assainic bacto-s dans un pulvérisateur à raison de 1 litre pour 100 litres d'eau
Pulvérisez les lieux que vous souhaitez traiter : locaux, murs, sols, litières d'animaux....

**PHOTO TECHNIQUE**

**COMPOSITION :** 8 g/l Lambda cyhalothrine - 50 g/l huile de pin - 30 g/l de l'ion quaternaire benzyl

**MATIERES ACTIVES :** Insecticide : Lambda cyhalothrine à 2 g/l
Bactéricide Fongicide : ion quaternaire benzyl
Désodorisant : huile de pin

*SPRING*
**Zone Industrielle du Bois de Leuze**
**13310 SAINT MARTIN DE CRAU**
**Tel : 04.90.47.17.66** **Fax : 04.90.47.23.55**
**http ://www.spring-subito.com** **oliviersubito@aol.com**

**FICHE DE DONNEES DE SECURITE**

Fiche de sécurité n°20140
Date de création : 01/2002
Mise à jour : 02/12/2007

## 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA SOCIETE

**NOM COMMERCIAL : ASSAINIC BACTO S / PRODUIT BIOCIDE**
**TYPE DE PRODUIT : Concentré à diluer CS**
**USAGE : Biocide**
**FORMULATION : Liquide en suspension aqueuse**
**RESPONSABLE DE LA MISE SUR LE MARCHE : SPRING**
**ZI du Bois de Leuze**
**13310 SAINT MARTIN DE CRAU**
**N° TELEPHONE EN CAS D'URGENCE : Centre Anti poison de Marseille**
**04.91.75.25.25**

## 2. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS :

| *Nom de la substance* | *Contenance de la formulation* | *N° CAS* | *N° CE* | *N° EINECS* | *Classification* |
|---|---|---|---|---|---|
| *CHLORURE DE DIMETHYL AMMONIUM A 80 MOLES* | *3%* | *63449-41-2* | *264-151-6* | *612-140-00-5* | *Xi : Irritant R :36/38 N : R50* |
| *HUILE DE PIN* | *5%* | *Préparation Terpénique* | | | *Xi : Irritant R : 36/37/38* |
| *LAMBDA CYHALOTHRINE* | *0,3%* | *91465-08-6* | *607-252-00-6* | *250-241-2* | *Xn : Nocif – R20 N : R50/53* |

## 3. IDENTIFICATION DES DANGERS :

*Xn- Nocif*

*N-Dangereux pour l'environnement*

*TRIANGLE TACTILE*

*R20 : Nocif par inhalation*
*R36/37/38 : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau*
*R50 :53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes pour l'environnement à long terme.*

**SUBITO BACTOS**
**Fiche de sécurité n° 20140**

## 4. PREMIERS SECOURS

***En cas de doute ou de symptômes persistants, toujours consulter un médecin***
*Inhalation : Transporter le patient à l'air libre.*
*Contact avec la peau : Laver abondamment la peau avec du savon et de l'eau. Retirer les vêtements souillés et nettoyer la peau sous-jacente.*
*Contact avec les yeux : Laver immédiatement et abondamment les yeux avec de l'eau en maintenant les paupières ouvertes.*
*Consulter un spécialiste si une douleur ou une rougeur apparaît ou persiste.*
*Ingestion : L'ingestion de grandes quantités de produit est peu probable sauf en cas d'acte délibéré. Dans ce cas, boire 1 à 2 verres d'eau et induire le vomissement si le patient est conscient. Consulter obligatoirement un médecin.*
***Antidote** : Sulfate d'atropine : 2 à 5 mg par voie intraveineuse à intervalles réguliers de 15 minutes. Maintenir pendant 48H.*
*Traitement : En général le traitement doit être symptomatique et destiné à compenser les effets observés.*

## 5. Mesures de lutte contre l'incendie :

*Moyens d'extinction appropriés : Produit ininflammable.*
*Risques spéciaux : Fumées toxiques pouvant se fermer lors de la combustion des produits ou de leur exposition à la chaleur.*
*Equipements spéciaux pour la protection des intervenants : Les intervenants doivent être qualifiés et munis d'appareils respiratoires homologués.*

## 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle:

*Précautions individuelles : Dans le cas d'exposition importante utiliser des appareils de protection Respiratoires.*
*Précautions pour la protection de l'environnement : Contenir les déversements et les récupérer au moyen de sable ou tout autre matériau inerte absorbant. Protéger les égouts pour éviter tout risque de pollution. Les déversements devront être acheminés vers des centres de traitement.*

## 7. Manipulation et stockage :

*Manipulation : Ne pas fumer, ne pas boire, ne pas manger pendant l'utilisation. Eviter les expositions répétées.*
*Conseil d'utilisation : Ventilez les locaux de travail.*
*Stockage : Stocker sous clé et sous abri à l'écart des sources de chaleur à une température inférieure à 35°*
*Conserver à l'écart des aliments et des boissons y compris ceux pour animaux.*
*Conserver hors de portée des enfants*
*.Ne pas stocker à des températures inférieures à 0°C – Ce produit CRAINT LE GEL.*
*Matières incompatibles : Bases et oxydants forts*
*Matériaux d'emballage recommandés : Emballages d' origine en PET et PE*
*Matériaux d'emballage déconseillés : Emballages en acier non revêtu.*

**SUBITO BACTO S**
**Fiche de sécurité n° 20140**

## 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle :

*Paramètres de contrôle : Eviter la création de fumées ou brouillards. Il est recommandé de maintenir la concentration de l'air en brouillard au dessous de 5mg/m3.*

*Equipements de protection individuelle : Porter des gants, masques et lunettes lorsqu'un contact avec l'œil est susceptible de se produire.*
*Changer immédiatement tout vêtement souillé.*

## 9. Propriétés physiques et chimiques :

*Aspect : Liquide*
*Couleur : transparent*
*Odeur : Terpénique*
*PH : 7.02*
*Point éclair : NC*
*Unités d'explosivité : NC*
*Inflammabilité (solide, gaz) : NC*
*Densité relative : 0.98*
*Masse volumique apparente :*
*Hydro solubilité : Entière*

## 10. Stabilité et réactivité :

*Conditions à éviter : Eviter les températures supérieures à 35°C et inférieur à 0°C.*
*Matières à éviter : Eviter le contact avec les oxydants forts*
*Produits de décomposition dangereux : Une décomposition incomplète génère de la fumée et des gaz dangereux dont le monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, oxyde de soufre, acide phosphorique, acide chlorhydrique, chlorobenzène, pentoxyde de phosphore, oxyde d'azote.*

## 11. Information toxicologique :

*Chlorure de diméthyl Ammonium (63449-41-12)*
*Toxicité aigüe : DL 50 cutanée pour le rat>1560mg/kg*
*DL 50 orale pour le rat>240mg/kg*
*DL 50 orale pour la souris>175mg/kg*
***Irritation au premier degré :***
***Peau :** irritant sur la peau et les muqueuses*
***Yeux :**fortement irritant*
***Sensibilisation :** possibilité d'un effet de sensibilisation dans le cas d'une exposition prolongée.*
***Toxicité subaiguë à chronique :** non mutagène (OCDE 471/EPA 84-4)*

*Lambda Cyhalothrine :*
*Toxicité aigue : DL50 cutanée pour le rat 632/696 mg/kg*
*DL 50 orale pour le rat 79/56 mg/kg*
*CL50 inhalation pour le rat 0,175/0,315 mg/kg*

**SUBITO BACTO S**
**Fiche de sécurité n° 20140**

## 12 Informations écologiques :

*Persistance et dégradabilité : Produit se dégradant lentement sous le sol*
*Ecotoxicité : Toxique pour les organismes aquatiques.*

**Considérations relatives à l'élimination :**
**Degré d'élimination :** > 60%
**Biodégradabilité :** Facilement biodégradable
Vu le coefficient de distribution n-octanol/eau, une accumulation dans les organismes n'est Pas probable.
**Effets écotoxiques** :
**Toxicité aquatique** : 63449-41-2 composés de l'ion quaternaire, benzyl en C8-C18 Alkyldiméthyles chlorures.
EC50/48h < 1 mg/l (Daphnia magna)
IC50/72h < 1mg/l (Algae)
L50/96h 1-10mg/l (Leuciscus idus m)
*Les eaux usées contenant plus de 10 mg/l peuvent présenter des effets toxiques sur les boues activées de Décantation.*
***Indication AOX** : Ne contient pas des substances qui pourraient préjudicier la valeur AOX des eaux usées.*

## 13 Considérations relatives à l'élimination :

*Déchets/produits non utilisés : L'élimination des déchets doit être effectuée par des spécialistes.*
*Emballages souillés : Arrêté du 4/01/85 relatif au contrôle des circuits d'élimination des déchets Qui peuvent être récupérés après nettoyage à l'eau, éventuellement avec addition de détergent.*

## 14. Information relative au transport :

*REGLEMENTATION GENERALE :*

*Par voie terrestres : ADR/RID*

| | |
|---|---|
| *N° UN* | *3082* |
| *CLASSE* | *9* |
| *I.D.N°* | *90* |
| *GROUPE* | *III* |

*Désignation officielle de transport : UN3082 Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, liquide, 9, III(Lambda cyhalothrine).*

*Par voies maritimes : IMDG/OMI*

| | |
|---|---|
| *N° UN* | *3082* |
| *CLASSE* | *9* |
| *I.D.N°* | *90* |
| *GROUPE* | *III* |

*Désignation officielle de transport : UN3082 Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, liquide, 9, III(Lambda cyhalothrine,)*

*Par voie aérienne : IATA/OACI-*

| | |
|---|---|
| *N° UN* | *3082* |
| *CLASSE* | *9* |
| *I.D.N°* | *90* |
| *GROUPE* | *III* |

*Désignation officielle de transport : UN3082 Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, liquide, 9, III(Lambda cyhalothrine).*

**SUBITO BACTO S**
**Fiche de sécurité n° 20140**

## 15. Informations réglementaires :

*N-Dangereux pour l'environnement*

*T-Toxique*

*R20 : Nocif inhalation*
*R25/26 : Toxique par contact avec la peau et par ingestion*
*R34 : Provoque des brûlures*
*R36/37/38 : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau*
*R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique*
*S1/2 : Conserver sous clé et hors de portée des enfants.*
*S13 : Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux*
*S20/21 : Ne pas manger, boire, fumer pendant l'utilisation.*
*S37/39 : Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux et du visage.*
*S45 En cas d'accident ou de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette)*
*S61 : Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données sécurité.*

## 16. Autres informations : *Cette fiche complète les notices d'utilisation, l'étiquetage, mais ne les remplace pas*

Les informations contenues dans ces documents reflètent l'état actuel des connaissances de la SARL SPRING et ne sont censées décrire le produit qu'en terme de sécurité et de protection de la santé. Du fait que les conditions d'utilisation sont extérieures au contrôle de la SARL SPRING, toutes les recommandations où suggestions sont données sans garantie et la SARL SPRING rejettent toute responsabilité pour pertes ou dommages encourus du fait de l'utilisation de ces informations. Les clients doivent s'assurer que le produit est adapté à son utilisation particulière. De plus, aucun élément de ce document ne devra être interprété comme une recommandation pour utiliser tout produit en conflit avec un brevet existant.